



DLACZEGO WARTO WCZEŚNIE DIAGNOZOWAĆ I LECZYĆ IDIOPATYCZNE WŁÓKNIENIE PŁUC (IPF)?


- ▶ Zła prognoza
- ▶ Przebieg IPF jest nieprzewidywalny
- ▶ FVC zwykle maleje z upływem czasu
- ▶ Zmiany w FVC wiążą się ze zwiększoną śmiertelnością¹



DLACZEGO WARTO WCZEŚNIE DIAGNOZOWAĆ I LECZYĆ IDIOPATYCZNE WŁÓKNIENIE PŁUC (IPF)?

Przeżycie chorych z IPF bez leczenia antyfibrotycznego

► 5-LETNI WSPÓŁCZYNNIK PRZEŻYCIA PACJENTÓW Z IPF BEZ LECZENIA ANTYFIBROTYCZNEGO SIĘGA 20-40%²



2. Kim DS, et al. Proc Am Thorac Soc 2006;3:285-292; 3. American Cancer Society, Cancer Facts and Figures 2010. www.cancer.org; 4. Benza RL, et al. Circulation 2009;122:164-172.



DLACZEGO WARTO WCZEŚNIE DIAGNOZOWAĆ I LECZYĆ IDIOPATYCZNE WŁÓKNIENIE PŁUC (IPF)?


Mediana OS była większa w grupie otrzymującej nintedanib w porównaniu z pacjentami, którzy nie otrzymywali leków antyfibrotycznych⁵

	Mediana przeżycia (miesiące)
Nintedanib	56,3
Inne leczenie (brak leków antyfibrotycznych)	21,4

* Długotrwałe przeżycie zgodnie z TL_{co}% w czasie rozpoznania.

^b Progresję choroby zdefiniowano jako zgon, przeszczepienie lub progresję (zmniejszenie TL_{co} lub FVC).

Ryc. 1. Długookresowe przeżycie



ANALIZA DŁUGOOKRESOWEGO PRZEŻYCIA CAŁKOWITEGO U 2745 CHORYCH NA IPF Z EUROPEJSKIEGO REJESTRU EUROPEAN MULTIPARTNER IPF REGISTRY

5. Vasakova M, Sterclova M, Mogulkoc N et al. Long-term overall survival and progression-free survival in idiopathic pulmonary fibrosis treated by pirfenidone or nintedanib or their switch. Real world data from the EMPIRE registry. Eur Resp J. 2019 54: PA4720; DOI: 10.1183/13993003.congress-2019.PA4720



KWALIFIKACJA DO PROGRAMU LEKOWEGO W IDIOPATYCZNYM WŁÓKNIENIU PŁUC (IPF)

W województwie śląskim kwalifikacja do programu lekowego
w idiopatycznym włóknieniu płuc (IPF) odbywa się w:

- ▶ **Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, ul. Ks. Koziółka 1,
41-800 Zabrze.**
Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, sekretariat tel.: 32 373 22 35.
- ▶ **Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach,
ul. Ziołowa 45, 40-635 Katowice.**
Oddział Pneumonologii, sekretariat tel.: 32 479 61 01.



**Boehringer
Ingelheim**

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o., ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa, tel.: (22) 699 0 699, fax: (22) 699 0 698
www.boehringer-ingelheim.pl • info.waw@boehringer-ingelheim.com