

U KOGO PODEJRZEWAĆ
IDIOPATYCZNE WŁÓKNIENIE
PŁUC (IPF)?



U KOGO PODEJRZEWAĆ IDIOPATYCZNE WŁÓKNIENIE PŁUC (IPF)?

U kogo należy podejrzewać idiopatyczne włóknienie płuc:



najczęściej u mężczyzn
po 50. roku życia
(palących, jak i niepalących)



z dusznością wysiłkową



kaszlem przewlekłym
(tj. >8 tygodni),
najczęściej suchym



przeważnie z ujemnym
wywiadem zawodowym
(pylice płuc)
i w kierunku alergicznego
zapalenia pęcherzyków
płucnych

Nie stwierdzono chorób autoimmunologicznych i kolagenoz
(np. reumatoidalnego zapalenia stawów czy skleroderмии)



U KOGO PODEJRZEWAĆ IDIOPATYCZNE WŁÓKNIENIE PŁUC (IPF)?

W badaniu fizykalnym:




trzeszczenia u podstawy płuc

(uwaga: u chorego gorączkującego rozpoznaje się mylnie obustronne zapalenie płuc, rozstrzenia oskrzeli albo zastoinową niewydolność krążenia)



palce pałeczkowate

(ale nie zawsze)



Zdjęcie RTG płuc wykazuje w początkowych stadiach choroby tylko wzmożony rysunek płuc, a u 10%-15% chorych nie wykazuje zmian patologicznych!

DECYDUJĄCE O WSTĘPNYM ROZPOZNANIU JEST BADANIE HRCT PŁUC!

(obraz siateczki, „plaster miodu”, rozstrzenia z pociągania – lokalizacja zmian obwodowa u podstawy płuc)

UWAGA: w początkowych stadiach może nie być plastra miodu

- ▶ Badanie spirometryczne w **początkowych stadiach w normie!**
- ▶ Dopiero w zaawansowanym stadium zmiany restrykcyjne!



KWALIFIKACJA DO PROGRAMU LEKOWEGO W IDIOPATYCZNYM WŁÓKNIENIU PŁUC (IPF)

W województwie śląskim kwalifikacja do programu lekowego
w idiopatycznym włóknieniu płuc (IPF) odbywa się w:

- ▶ **Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ks. Koziółka 1, 41-800 Zabrze.**
Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, sekretariat tel.: 32 373 22 35.
- ▶ **Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach, ul. Ziołowa 45, 40-635 Katowice.**
Oddział Pneumonologii, sekretariat tel.: 32 479 61 01.

Materiał przygotowany na podstawie pracy Zespołu Ekspertów pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Dariusza Ziory



**Boehringer
Ingelheim**

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o., ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa, tel.: (22) 699 0 699, fax: (22) 699 0 698
www.boehringer-ingelheim.pl • info.waw@boehringer-ingelheim.com